





ESSENDO VENUTO ALLA LUCE DURANTE LO SCAVO UNO STRATO DI TORBA
MOLTO PROFONDO CON RESTI DI PIANTE FOSSILI A CIRCA 20 M. A EST
DELLA CERCHIATURA DI CIOTOLI SI PUO' IPOTECARE CHE I CAC:
CIATORI PALEOLITICI DELL' INTERGLACIALE RISS WURM ERANO AC:
CAMPATI AI LIMITI DI UNA PALUDE (L'IPOTESI E' PERSONALE)

Investigation of the site of the ...



STRATIFICAZIONE GEOLOGICA DA ME NOTATA IN VALLE OLONA DURANTE SCAVI TRA GORLA M. E SOLBIATE. O. E SCHEMATIZZATA SUL FOGLIO -



PROFONDITA' SCAVO METRI 7.8 CIRCO ↓	CH. 50		HUMUS RECENTE
	M. 2.50		SEDIMENTO DI ARGILLA DI TIPO ALLUVIONALE DEL PERIODO GEOLOGICO OLOCENE (WURM RECENTE)
	CH. 50		SEDIMENTO FERROSO (FERRETTO?)
	M. 4		SEDIMENTO OMogeneo DI GHIAIENO DI PROBABILE PERIODO RISSIANO NOTA: A METRI 7 DI PROFONDITA' SI NOTA UNA CERCHIATURA DI CIOTOLI E SASSI SCHEGGIATI A PUNTA

DURANTE UNO SCAVO PER LA POSA DI UN COLLETTORE DELLA PROFONDITA' DI CIRCA 7.8 M; SI E' EVIDENZIATA UNA STRATIFICAZIONE GEOLOGICA MOLTO INTERESSANTE. SUL FONDO SI E' NOTATO UNA CERCHIATURA DI CIOTOLI ANDATA PERDUTA DURANTE I LAVORI E DEI SASSI SCHEGGIATI A PUNTA DEL TIPO CHOPPER O CHOPPING TOOL DA ME RECUPERATI.

REPERTI LITICI IN GRANDEZZA NATURALE DISEGNATI IN SOVRAPPOSIZIONE DI PROBABILE CULTURA
MUSTERIANA (INTERGLACIALE RISS WURM?) VENUTI ALLA LUCE DURANTE SCAVI IN VALLE OLONA
TRA GORLA MAGGIORE E SOLBIATE OLONA (VEDI PAG. PREC.)

