

Rebocatura scagliata q^o 6.

Ufio da rifarsi p^o q^o 4.

N^o 6. Da detta Stala si passa ad un luogo terreno per ufio con voltino, e gradino di cotto, serramento mediocre d'un anta attraversata afe, cancani, suolo di giarrone rotto, Cielo rustico di tre travotti ed afe, finestra verso Corte con ferrata di tondini N^o 4. p^o N^o 3. altro ufio verso la Cucina al N^o 8. con voltino, e due gradini di cotto al piede, serramento di un' anta attraversata, afe, e cancani senz' altro.

Alq^o D. 56

Gerone da rifarsi p^o q^o 10.

Rebocatura q^o 1.

Sepura di lunghezza D. 4, e larg. 21

N^o 7. Da detta Stanza si va ad altro luogo terreno che serve d'andito per ufio con voltino, e gradino di cotto al piede, serramento mediocre di un' anta attraversata afe, cancani e serratura senza chiave, suolo di rizzo, soffitto gramo di tre travotti, ed afe, finestra ovata verso Corte nudo, ufio verso Corte con voltino di cotto, serramento di due ante

grame, con solo due afe, e quattro cancani, catenaccio quadro con Cartella di ferro senz' altro

Alq^o D. 5.

Crepatura di lung. D. 5. larg. 21.

Soffitto di rovere da rifarsi nelle afe q^o 15.

Due afe, e serratura con chiave all' ufio verso Corte.

N^o 8. Da detto andito si va alla Cucina per ufio con voltino, e due gradini di cotto al piede, serramento di un' anta attraversata, e religata, afe, cancani, serratura, e chiave, ed occhio di ferro nel muro, suolo di giarrone rotto, soffitto rustico di cinque bastardotti, ed afe, finestra verso la valle dell' Olona con ferrata di tondini N^o 4. per N^o 7. serramento di due ante attraversate, e religate, afe, cancani, tavella, e Cavalletto di legno, e telaro mediocre per l'impannata; ufio verso il Sotto scritto perretto di terra con voltino di cotto, serramento di un' anta grama, afe, cancani senz' altro; altra finestra verso la valle al di sopra del descritto ufio con Erate di legno rot-

ta senz'altro Camino con cappa di cotto
in telaro di legno, e focolare di cotto.

Alp. D. 5.

Suolo di giarrone da rifarsi q. 6.

Rebocat. q. 8.

Muro da rifarsi q. cubi 11. 1.

Serrat. e Chiave al sud. uscio.

Ed il serramento alla finestra al di sopra
dell'uscio di luce q. 14.

11. 9. Da questa Cucina si passa ad altro piccolo infe-
riore mediante apertura d'uscio con voltino
di cotto, serramento di un'anta mediocre, afe,
cancani senz'altro, altri uscio verso l'andito
descritto al 11. 7. con voltino e gradino di cotto,
serramento di un'anta moderata, afe, cancani
senz'altro, suolo di quadrelli in piano buono,
soffitto rustico di tre travetti, ed afe, in capo
inferiore vi è la scala, che ascende a Superio-
ri con gradini di cotto 11. 11. e 11. 3. d'afe con
sponde al di sopra di tre Castelli, e due ordini
di cotichete inbidate. Altri uscio verso il sot-
toscritto pezzo 11. 11. con voltino di cotto, serra-
mento mediocre di due ante attraversate, e
religate in opera, e catenaccio rotondo con

coda di macchietta senz'altro.

Alp. D. 5.

Suolo di quadrelli in piano da rifarsi q.
q. 16.

Rebocat. q. 14.

Gradini di cotto da rifarsi 11. 4. di larg.

11. 17. Alp. 13.

11. 10. Dal Sud. inferiore si passa ad altro luogo
terreno mediante apertura d'uscio con voltino
e gradino di cotto, serramento di un'anta
attraversata, e religata, afe, cancani, serrata-
ra, e chiave, ed occhio di ferro nel muro, suo-
lo di terra, soffitto di quattro bastardotti, ed
afe, finestra verso la Valle con ferrata di
tordini 11. 5. q. 11. 4. e telaro per l'inganna-
ta, e serramento di due ante attraversate, e
religate, afe, cancani, tavella, e Cavalletto
di legno, altra finestra verso l'orto del Bene-
ficiis Mocchetti con ferrata di tordini 11. 5.
per 11. 3. con anta che si chiude al di fuori
in due afe, due cancani senz'altro, ed altro
finestrino nudo, Camino con cappa di
cotto in telaro di legno, e focolare di cotto
rotto.

Alz.^a D. 5. 1/2

Suolo di terra da rifarsi q^o 30

Reboccat.^a q^o 2

Focolare, e Spalle del Cammino da rifarsi
si q^o cubi n. 3. di muro.

Si ascende a Superiori per scala descritta al n. 9.

In cima alla quale si passa al Superiore
del n. 9. con suolo di pietre in piano; soffit-
to di travetti, ed ape, apertura d'uscio verso
la Valle dell'Orona con serramento mediocre
in due ante attraversate, e religate, ape, e
cancari senz'altro, e finestra al di sopra
nuda senz'altro; da detto uscio si passa ad
una loggia pure riguardante verso la Val-
le con pavimento d'ape di larg.^a D. 10. larg.^a
D. 1. 1/2 con n. 6. Costaboj in piedi inchiodati
al tetto, e sonda a due giri di cottichette, sor-
tenuta da n. 6. Mesole di legno murate quasi
tutta rotta.

Alz.^a D. 5.

Reboccat.^a q^o 1.

Pavimento d'ape della loggia da rifarsi
q^o 8.

Costaboj n. 6. d'alz.^a D. 4.

E cottichette per sponde D. 1.

Da detto superiore si passa al Superiore del
n. 10. per uscio con voltino, gradino di cot-
to, serramento di un'anta attraversata, e
religata ape, cancani, serratura, e chiave
ed occhio di ferro nel muro, suolo di giar-
rone, soffitto di quattro refessi, ed ape. Finest-
ra verso la valle con serramento di due
ante attraversate, e religate mediocri, con
solo due ape, e tre cancani senz'altro; altra
finestra verso l'Orto del Beneficio Mochet-
ti con serramento in un'anta che si divide
al di fuori verso l'Orto sud.^o con ape, e can-
cani senz'altro.

Alz.^a D. 4. 1/2

Due ape, ed un Cancano alla finestra sud-
detta.

Refusa di larg.^a D. 6. larg.^a 1/2.

Suolo di giarone da rifarsi q^o 10.

Reboccat.^a q^o 6.

Scopo della finestra d'aggiustarsi per
q^o 1. Cubo.

Si ritorna al sopra detto Superiore del n. 9. e
mediante apertura d'uscio con voltino di cotto

si passa al Superiore del N. 8, serramento
di un' anta attraversata, e religata, afe e
cancani, serratura, e chiave, ed occhio di fer-
ro nel muro. Suolo di pietre in piano, soffit-
to rustico di cinque bastardotti, ed afe; due
finestre verso la valle con serramento di
due ante mediere attraversate, e religate afe,
e cancani senz' altro, il tutto per ciaschedu-
na

Alz. 0. 5.

Depure 0. 10. di larg.

Si ritorna ancora al nominato Superiore del
N. 9. da cui per apertura d'uscio con cap-
pello di legno, serramento di un' anta me-
diere, afe, cancani, catenaccio con coda da
macchiotta lungo 7. 4. con due occhi di ferro.
Si entra nella Casina coperta da tetto Super-
iore alli N. 5. 6. e 7. qual Casina è chiusa
da muro escluso però alcune aperture verso
Corte che servono per riporre gli Strami

Alz. di ragguagliato 0. 4.

N. 11. Si discende al piano terreno, e dal sud descritto
luogo N. 9. mediante la nominata apertura
d'uscio si va ad un pezzetto di terra in pendio

risguardante verso la valle dell' Olona, a
cui si va per Scaletta di N. 6. gradini di
vivo.

Nel qual pezzo vi sono.

Moroni da Balone uno	N. 1.
Balo due	" 2.
Manecchia uno	" 1.
Grami due	" 2.
Grande fruttifere da palo due	" 2.
Manecchia due	" 2.

Viti a vino a pelgora senza legname

Gambe apparenti sopra terra sei N. 6.

Tutta questa porzione di Caseggiato è coperta da
tetto con due ale, ed è da ricorressi colla
aggiunta di Coppi N. 1000., Coti sette 0. 1200.
Grondali 0. 40., Cantoli N. 4. di 0. 10., ed
un Colmo di lung. 0. 12.

Riparazioni a muri in giro di questo Caseggia-
to, escluso la metà spettante a rispettivi
coerenti per muri divisorij comuni

Rebocat. rustica N. 9.

A tutta questa porzione di Caseggiato, Corte e
terreno annesso si fa coerenza a levante
nella massima parte per rapporto al fan-

do Arratorio, Peri del Beneficio Mochetti a
muro di cinta diroccato compreso, ed in po-
ca parte della Casa Perzagli a muro di Edi-
ficio lasciato rispetto al fabbricato pure
del Beneficio Mochetti a muro di fabbrica
divisorio comune sino alli rispettivi appog-
gi, e relativamente alla Corte l'altra Corte
a linea in Comune colla Casa Perzagli, Be-
neficio Mochetti, e Beneficio Canoniale di
S. Lorenzo Maggiore in Milano, a mezzo
di sempre della Casa Perzagli in parte
a linea, in parte a muro di fabbrica divi-
sorio comune sino alli rispettivi appoggi, e
per ultimo mediante siepe viva compresa.
A bonente pavimenti sempre della Casa Per-
zagli in poca parte a linea, in altra poca
parte a muro di fabbrica divisorio, e comu-
ne come sopra e durante l'Arratorio, me-
diante siepe viva compresa, ed a Bramontana
inclusivamente l'arratorio ed il Caseggiato
del Beneficio Mochetti, mediante rispetto
al primo Siepe viva compresa, e rapporto
al secondo in parte a muro di fabbrica com-
preso.

Segue l'altra porzione di Caseggiato che resta
staccata, ma sotto parte del detto N. 48 p.
sub. 2. unitamente all'annesso arratorio
in mappa sotto al suddetto N. 193, la di
cui descrizione è correlativa al suddetto
tipo ingiunto in pianta, avvertendo però
che per l'infra descritta aja sotto il N. 15.
progresivo si riferisce intieramente la me-
desima a quanto venne dichiarato nei
Capitoli parziali preventivi all'atto di de-
liberazione seguita per il livello di cui trat-
tasi: ed in oltre si fa presente che la sua
demarcazione, colle sue separate coeren-
ze serve unicamente per dimostrare la
sua figura primitiva, onde a norma
dei suddetti Capitoli parziali sopra il Sig.
Livellario rispettere a termini di ragione
intieramente a suo carico la porzione
dell'aja sopra che si suppone sopra esserne
stato pregiudicato il Beneficio di S. Antonio
in oggi unicamente Direttore -
N. 17. Dalla nominata Corte, indi per accesso in
comune come sopra si va ad un botico me-
diante apertura di bosta, serramenti di un

anta di restello mediocre di cottiche di rovere
tre traversi, ed una Colonna di legno in pietra,
che lo sostiene con due poli, e due occhioli di
ferro, serratura, e chiave, ed un portico con
due bitoltri di cotto che sostengono le Sandi-
ne del tetto, suolo di terra coperto da tetto,
d'avanti a cui evvi piccol Cortile.

Alz. sotto il colmo 6. 9.

Il tetto del suddetto Cortico va ricorso colla giunta
di Coppi 11. 500. Cottichette 6. 300. Grondali 6.
pb. Perzere 11. 1. di 6. 8.

Reboccat. a frattazzata alli bitoltri q. 10.
Sepure di lung. in tutto 6. 10, e larg. rag-
guagliata 7. 1.

Muro da rifarsi metà sapi, e metà qua-
drilli, quad. cubi 11. 03.

Reboccat. a spreggia ai muri del sud. por-
tico principalmente verso bonente q. 500.

11. 13. Sotto al qual Cortico evvi apertura d'ufficio
con voltino di cotto, serramento mediocre
di due ante attraversate, e rebgate, ape, can-
cari, senz'altro; da cui si va ad un giardi-
netto cinto da muro.

Altra apertura d'ufficio in epso Giardinetto verso

Bonente con voltino di cotto, serramen-
to di due ante attraversate, ape, e cancani,
serratura, e chiave con caternaccio tondo
da balcone lungo 9. con quattro occhi di
ferro.

Ed è di superficie — 1/2 — 410. 5. 8. 9.

Uscio verso Bonente da rifarsi q. 1.

Le cinte del suddetto Giardino vanno ri-
corse coll'aggiunta di Coppi 11. 100.

11. 14. Seguitando avanti per il medesimo accesso
in comune come sopra si va ad un pezzetto
di terra annesso al suddetto giardino, che
si è quello marcato come sopra in Mappa
al 11. 133, in cui vi sono.

Moroni da Perzera cedenti tre — 11. 3 —

Cantile mediora quattro — 11. 4 —

Al qual pezzo di terra, Giardino, e sito del ter-
chivo tutti uniti si fanno coerenza a le-
vante Beni di Benedetto Cigni mediante
in parte siepe viva lapiata, ed in parte
muri parte di cinta, e parte di fabbrica
compresi con ragione di sbilicidrio, a Mezo-
di Beni della Prebenda Canoniale di S. La.