

un fatto di 12.

Dopo detto Ponte fino al seguente nella lunghezza di 13<sup>a</sup> 161. seguono fatti 166. come i suddescritti, l'ultimo de' quali trovasi ove il cavo si bipartisce che era la località del Modulo del Brughetto, si riterrà soltanto la ragione del Cavo a sinistra lasciando la facoltà al signor Pietro Sorepi proprietario di questo Prato di otturare il Cavo destro formando le regolari sponde al Cavo d'introduzione conservandosi la larghezza attuale di 13<sup>a</sup> 4.

Li 12. 13. 14. 15. Della Prolazione Camerale non appartengono ora a questo stato perchè sono inferiori alla località ove esisteva il Modulo del Elivio.

### Fontane di Zappelli

Due sono le sorgenti che costituiscono le Fontane di questo nome e sono scavate in un prato dei Signori Fratelli Bianchi Livellarij alla Prebenda Parrocchiale di Viggini per la massima parte di circa L. 20. la prima d'esse ha un bacino quadrilatero rivestito da muri di ciottoli e pezzami di vivo in calce, del giro di 13<sup>a</sup> 75. colla sommità incoticata, al piede dei muri di Levante e Tramontana vi sono varie bocchette rettangolari da





De Signori Promoti sopra la Tomba sopra vi passa  
 un Cavetto d'irrigazione con acqua proveniente da  
 sorgenti dette Del BrughELLO ad uso di prati detti  
 pure Del BrughELLO.

De Signori Promoti

Segue per  $\text{P}^{\circ} 360$ . cavo aperto e sponde riparti-  
 ti in epo tre salti ciascuno formato con muro di sassi  
 in calce coperte con lastre di vivo larghe  $\text{P}^{\circ} 2$ . con spon-  
 de prima e dopo del salto pure di muri in calce nel-  
 la larghezza bastevole per garantire le sponde  
 Dalla corrosione, il fondo del Cavo per  $\text{P}^{\circ} 2$ . sotto li  
 salti e fuolato di pietra: al primo salto il Cavo e  
 largo  $\text{P}^{\circ} 4$ . al secondo salto il Cavo e largo  $\text{P}^{\circ} 2$ .  
 al terzo salto il Cavo e <sup>lungo</sup>  $\text{P}^{\circ} 2$ . sopra di epo vi sono le  
 vestigia del fondo della canale di vivo che avea a  
 portar le acque al BrughELLO

Loco dopo il seguente Ponte vi e un salto costi-  
 tuente la larghezza del cavo in  $\text{P}^{\circ} 3$ .

10. Non esiste memoria di questo ponte

11. Ponte ad uso di Prati Del Signor Goresi  
 di luce  $\text{P}^{\circ} 2$ . per  $7 \frac{1}{2}$  di altezza con spalle e vol-  
 to di sassi in calce lungo  $\text{P}^{\circ} 4$ . spalle di sassi in  
 calce grosse  $7 \frac{1}{2}$ . tanto al disopra che al disotto del  
 Ponte della complessiva lunghezza di  $\text{P}^{\circ} 16$ . con in-  
 termedio plateale di grossi sassi e sponde all'estremis

Prof. G. G. G. G. G.





tombinata e lunga B<sup>o</sup> 10. colle spalle di giro in tut-  
to B<sup>o</sup> 20. alte 78. grosse 79.

Dopo B<sup>o</sup> 11. dal punto ove influisce la seconda  
forgente si è praticato nelle lastre di coprimento un  
incastro con due capelli, stivi e soglia di legno, ove si  
pone una porta per fermare le acque ne' contin-  
gibili casi di riparazione, da questo punto al murel-  
lo cingente il prato Bianchi vi sono B<sup>o</sup> 188.

Dalla relazione Camerale risulta che il Cavo  
Di Sappelli scorreva scoperto nel Prato Bianchi quin-  
di si ritiene facoltativo al proprietario del Cavo di  
riaprirlo in questa tratta; sono evap. li N<sup>o</sup> 16. 17. 18.  
Della relazione Camerale

19. Tombino della luce di 79. in quadro che sotto  
passa tutto il letto del Torrente Paggia Vecchia ed  
adiacenti fondi cominciando dal prato Buzzi in oggi  
D. Verati Verbido Cicogna e va a terminare nel prato  
Del Conte Carlo Cicogna nella total lunghezza di B<sup>o</sup> 206  
il fondo è sparso di sassi con alcuni cordoni di vivo; le  
spalle sono di muri grossi 712. co fuori speroni ogni  
B<sup>o</sup> 20. per rinforzo sostenendo le lastre di vivo che co-  
prono il detto tombino sopra interrate fino all'orizzon-  
te de' fondi: ove sbocca questo tombino vi sono due  
ale d'accompagnamento della complessiva lunghezza





*Tramontana*

cui le sorgive scendono nel bacino che avendo il pendio verso l'angolo di Mezzogiorno e Ponente si scaricano nell'asta successiva scavata nel detto prato in direzione da Tramontana a Mezzogiorno; quest'asta è fra spatole di muro come sopra coperta da lastra di vivo superiormente incrociate di luce larga 79. alta 711.

Dopo spazi 35. Dal principio dell'asta come sopra combinata vi si scaricano le acque provenienti dalla seconda sorgente aperta nel prato suddetto lunga  $B^{\circ} 14$  larga alla ruca  $B^{\circ} 4. 7. 3$ . pure circondata come sopra, riducendosi la larghezza di essa al principio dell'asta a sole  $B^{\circ} 2$ . in seguito le acque riunite di questa sorgente, scorrono all'asta suddetta pure combinata come sopra fino all'incontro del murello che forma il confine di Mezzogiorno del detto prato Bianchi; di dimensioni dei muri della prima sorgente = Lato di Levante lunghezza  $B^{\circ} 22$ . altezza  $B^{\circ} 3. 7. 9$ . = lato di mezzogiorno lunghezza  $B^{\circ} 16$ . altezza alla metà  $B^{\circ} 2$ . Lato di Ponente lunghezza  $B^{\circ} 18$ . altezza 712. = lato di Tramontana lunghezza  $B^{\circ} 14$ . altezza alla metà  $B^{\circ} 2$ . tutto della grossezza di 79; dimensioni dei muri della seconda sorgente lunghezza di giro in tutto  $B^{\circ} 28$ . di altezza  $B^{\circ} 2. 7. 6$ . in grossezza 79. la parte

*Prof. Pietro...*







Di B<sup>a</sup> 12. altezza 7 15. grossezza 7 9. in distanza fra loro  
Di B<sup>a</sup> 2.

Gira il Cavo dopo il detto Tombino per B<sup>a</sup> 166. nel pra-  
to Cicogna colla larghezza di B<sup>a</sup> 2. 7. 9. parapato il quale usi  
20. Ponte ad uso di Campi Cicogna lungo B<sup>a</sup> 4. col:  
la luce di 7 13. 1/2. in quadro con ispalte confimili alla  
tomba sostenenti il coperto di lastre di vivo, a detto ponte  
vi sono le alette di imbocco e di sbocco lunghe in tutto  
B<sup>a</sup> 5. alte 7 12. il fondo e' felciato con sapi barlanti di  
spunta

Cavo aperto nella lunghezza di B<sup>a</sup> 73. 7 6. nel fondo  
Buzzi Verati fino ad altro

21. Combino lungo B<sup>a</sup> 390. 7 6. sottoparando in  
mezzo alle campagne sette di liamo costrutte equal-  
mente del sud descritto al 19. incominciando nel  
fondo Buzzi Verati e terminando nel fondo Cicogna

Il detto Combino venne prolungato in modo  
che il suo sbocco dista dal seguente Ponte B<sup>a</sup> 86. in for-  
me e dimensioni equali, alle finiti allo sbocco lun-  
ghe ciascuna B<sup>a</sup> 3. inclinate con altezza alla meta di  
B<sup>a</sup> 2. in grossezza di 7 9. con isbarrato coperte da lastre  
di vivo in calce frontale di muro come sopra lungo B<sup>a</sup> 5.  
7 6. grosso 7 9. coperte di lastre in calce all'orizzonte del  
terreno, la luce del tombino e di 7 13. 1/2. in quadro

132.6  
66  
1.51  
1.51  
110  
22  
56  
53

Spina per l'acqua





Prosegue il Cavo coperto in larghezza di  $B^{\circ} 2.76$ :  
estendendosi alla sua fine un fosso sulla destra che serve a  
scaricare le acque d'espansione del Torrente Baggia  
le quali si estendono sui laterali fondi Cicogna

22. Ponte in arco di sassi in calce sopra spalle si-  
mili, fregi e banchettone di vivo in calce coperti da  
lastromi di vivo plateale in selciato di ciottoli, è largo  
fra spalla e spalla  $B^{\circ} 6$ . lungo  $B^{\circ} 10$ , alto alla ferra-  
glia  $B^{\circ} 4.63$ . allo sbocco vi sono due gradini discendenti  
Ogni muro come sopra coperti da lastromi di vivo, alle tan-  
to all'imbocco che allo sbocco di sassi in calce lunghe quat-  
te all'imbocco  $B^{\circ} 3$ . e quelle allo sbocco  $B^{\circ} 3$ . tutte  
divergenti

Questo Ponte servendo per la Strada Comunale  
da Bisuschio a Viggini è mantenuto dalla Comune  
di Bisuschio avendo li Signori Marietti contrattata  
colla stessa la liberazione del contributo che avea di  
manutenzione colla Carta

Segue per  $B^{\circ} 334$ . nei prati dell' Illustri-  
sima Casa Cicogna e piccola porzione Buzzi Veratti nel  
la costante larghezza di  $B^{\circ} 3.76$ .

23. Località ove altre volte esisteva un ponte  
di legno.

Segue il Cavo per  $B^{\circ} 17.76$ . aperto ed in larghezza