

hanno rispettivamente il fondo a regolare declive. Continua la Roggia maestra nella larghezza di 11° per la fuga di $11^{\circ} 62$ sino all'incontro di una $7\frac{1}{2}$ Ventosa di giro $11^{\circ} 90$ di larghezza $7 18$, ed avente il fondo a regolare declive. Prosegue la Roggia maestra $11^{\circ} 50$ nella larghezza di $11^{\circ} 32 3$ sino all'incontro della seguente

8. Ventosa di giro $11^{\circ} 90$ con due altre subalterne in epa inghi, e della costante larghezza di $7 18$, e con fondo come sopra: piccol scchio quasi dirimpetto allo sbocco della Roggia Maestra di giro $11^{\circ} 4$: continua la Roggia maestra per $11^{\circ} 49$ nella larghezza di $11^{\circ} 32 6$, e riceve a destra una

9. Ventosa di giro $11^{\circ} 33$, proveniente da un occhio di 11° di diametro $11^{\circ} 4$, altro simile occhio nel risvolto che la ventosa, questa è larga $11^{\circ} 3$ con fondo a regolare pendio. Continua la Roggia maestra, e dopo $11^{\circ} 6$ sfuisce a sinistra una

10. Ventosa di giro $11^{\circ} 35$ larga $7 18$ con regolare pendio. Continua la Roggia Maestra, e dopo $11^{\circ} 27$ dall'aver $11^{\circ} 9$ vi è un occhio di sorgente, che s'interna nella sponda destra di diametro $11^{\circ} 6$.

* 12. Ventosa influente a sinistra di giro $11^{\circ} 15$ distante descritta al $11^{\circ} 10$ $11^{\circ} 35$ è larga $7 18$ con regolare pendio. Continua la Roggia maestra nella larghezza $11^{\circ} 32 6$, e dopo $11^{\circ} 14$ vi entra a sinistra

* 11. Ventosa a destra di giro $11^{\circ} 35$ distante dall'ultima descritte occhio $11^{\circ} 28$, è larga $11^{\circ} 17 3$ con regolare pendio.

13. Ventosa di giro $11^{\circ} 50$ larga $11^{\circ} 17 6$ con regolare pe

Continua la Roggia maestra per la fuga di $10^{\circ} 109$ per:
fandisi dalla larghezza delle $10^{\circ} 376$ alle $10^{\circ} 4$
con occhio di sorgente nella sponda destra di giro
 $13^{\circ} 10$.

14. Ventosa di giro $10^{\circ} 30$, e poisi suddivida in due rami, ciascuno
della larghezza di $10^{\circ} 60$. Sono larghe $10^{\circ} 126$ con fondo a
regolare pendio. Continua la Roggia Maestra per la fuga
di $10^{\circ} 76$ nella lunghezza delle $10^{\circ} 4$ alle $10^{\circ} 5$ avendo
due occhi che s'internano nella sponda destra, ciascuno
di giro $13^{\circ} 10$.

15. Ventosa a sinistra di giro $10^{\circ} 100$ delle dimensioni, e fondo come
l'antecedente, dalla quale è distante $10^{\circ} 76$. Dopo $10^{\circ} 21$
la Roggia Maestra forma un grandioso seno a sinistra
e vi influiscono le acque portate da una piccola ventosa
lunga $13^{\circ} 10$. Nello stesso seno portano le loro acque le
seguenti.

16. Ventosa di giro $10^{\circ} 70$, la quale raccoglie delle acque sorgive
al piede della soprastante cascera, e larga $10^{\circ} 126$ con regolare
pendio al fondo.

17. Dopo scaricatore, che alla fine si unisce colla suddetta ventosa
e proviene dal Laghetto, è lungo $10^{\circ} 90$ e largo $10^{\circ} 126$
con regolare pendio. Continua la Roggia maestra per
 $10^{\circ} 223$ larga $10^{\circ} 5$ sino al punto ove influiscono a si-
nistra le acque del

18. Laghetto, ossia Peschiera, il cavetto conduttore è lungo $10^{\circ} 160$
largo $10^{\circ} 226$, e con fondo a regolare pendio. Prosegue la
Roggia principale larga sul fondo $10^{\circ} 5$ per la tratta di
 $10^{\circ} 30$ sino al luogo di una Lavanderia, quale è susse-
quita dal Ponte comunale in arco di cotto, e da altro Ponte
simile per accepio ai Fondi. Il plateale del primo Ponte

è d'assoni rovere, e serve di capo saldo, cui riferire l'alveo
superiore, ed inferiore allo sbocco nell'Olona.

L'ultima tratta della Staggia principale è lunga B.^o 100. e
ga sul fondo B.^o 3.

Tutte le suddesritte Ventate, ed asta della Staggia principale, fra
cattedre delle acque in Olona, sono naturalmente spurge
e con fondo naturalmente inclinate, non riponde sabbie,
nette di cespugli.

Milano li 22 Gennaio 1859.

Gioanni Berengo
Ingegnere del fiume Olona