

10. agosto 1798

Galeazzo Maria VISCONTI f. p. Gaetano  
inverte

GAUDENZIO e GASPARE f. p. GADA  
di Fagnano

Coerenti beni :

FERRARI Bernardino e f. p.  
VISCONTI Galeazzo Maria  
VISCONTI BORROMEO Conte  
Casa TERZAGHI  
Collegio di GORLA MINORE  
CRIVELLI Rev. GIOACHINO  
Cura di Solbiate Olona  
GADA Gaspare  
GADA Melchiorre Luciano Chiesa & Carate  
VISCONTI Gaspare - conte -  
SCANDROGLIO f. p.

Chiesa di campagna VISCONTI  
MARRI Carlo fu Carlo Antonio - Gallarate } teste  
BRAMBILLA Balte fu Giovanni - Gallarate }

PARRUCCONI Rev. Cno Bellineto - Parnico & Cornate  
fu Lodovico

LONGHI Ignazio fu Giuseppe & Fagnano ol  
GADA Melchiorre fu Pietro

not: TROMBINI dott Paolo f. p. Carlo & Gallarate

10 Agosto 1798 - Investitura

VISCONTI Galeazzo Maria  
e GAUDENZIO e GASPARO GADDA

INVESTITURA

10.8.1798

- \* CASA in territorio di FAGNANO Olone con edificio di  
MULINO a Tre Rodigieri detto della GADA di sotto, abitato  
dal predetto f.obile CARLO ANTONIO GADA e costruito  
come segue.
- Principalmente parte a Ponente ossia PORTICO sostenuto da  
tre Pilastri di cotto, mura: Terre, soffitto rustico di anco  
che dicevi di ragione del mulinero e sei travette  
SUPERIORMENTE a DETTO PORTICO vi è come a tetto  
In seguito vi è una STALLA con apertura d'uscio verso  
meridì, voltino di cotto, serramento a due ante grasse  
attraversate da dei Moschietti senza serratura, e quattro  
occhi, solo a rivo, sterno di 5 sonneri, due finestre e  
una verso meridì; ed altre verso tramontana, con Crato (?)  
di legno, e serramento a due ante attraversate a sc e  
carrucani senza altro e balestrere nude, due manufatti  
con fondo e parapetto di cotto, cappello e fessure a legno  
una tutt'al lungo di dette stalle e l'altra verso all'uscio  
della seguente stalletta e
  - Sopra delle STALLA vi è la cassina a tetto  
che da dette stalle a va alle stallette per apertura d'uscio  
con voltino di cotto, serramento di ante rotte, ase e  
carrucani, solo a Terre, cielo zanco (?) di ope e due  
travetti, finestra verso meridì con solo Crato a  
legno.

In seguito erri alveo inferiore a cui si entra mediante aperture d'uscio con cappello di legno, muro a rizzo, soffitto rustico di 3 travetti, e dopo finestra verso Cortè con crate di legno, e serramento di due antine semplici, ase, e cancelli favelle, e cavalletto di legno, altro uscio accanto alla scala con cappello di legno e due gradini al Piede di cotte e l'altra di ferri a vivo, serramento di cui ante attraversate ase e cancelli simili.

In vicinanza del descritto inferiore e di conto alla comunista scala n° è INFERIORE servente per cantine ove si entra per un uscio con cappello e serramento grosso di cui ante attraversate con cancelli, serrature, chiave, ed occhio di ferro, muro, muro fatto a rizzo, parte in granone, soffitto rustico di 4 travetti ed ase, finestra con ante legno rotte, serramento di cui ante attraversate ase e cancelli simili.

Di seguito a parte al Pollaio mediante uscio con cappello di legno e padiglione di cotte al piede, serramento, ante attraversate, ase, e cancelli simili, muro a rizzo in ferro sovrappeso di ase, due travetti e balastiere con antine forate sopra detto Pollaio n° è comune a tutto \_\_\_\_\_

Dalle dette cantine per apertura d'uscio cappello di legno, serramento di ase ante attraverso ase, e cancelli simili, muro di ferro e soffitto di 4 travetti, ed ase, finestra con crate di legno

- e serramento di un ante attraversato in opere suse altro —
- Ritornando in CORTE dalla parte a meno n. è portichetto sostenuto da una terrazza appoggiata di una asc ad una nicchia murata, e dall'altra a muro, o nolo 2 rive, coperto 2 letto sotto un cannone di legno, che serve per marcia.
- Sotto al qual Portichetto avvi copertura ad uscio, che mette ad un audito fu la stanza dell' edificio interno con CAPPELO 2 legno, serramenti di manate foderate solamente per la  $\frac{1}{2}$ , a sc e cancani e catenaccio quadro con quattro occhi 2 ferro lungo asc 210, suolo 2 rive, soffitto Rustico di due bastardi ed asc suse altro —
- Ritornando alla destra di uno audito n. è la cucina, de cui n. entra per aperture d'uscio con voltino di cotto, senza serramenti e nel nolo fermi 2 vivo, due finestre e una arcuata antine, muppiere e cancani suse altro, cielo 2 4 bastardati ed asc camino senza cappa e senza Felau con focolare 2' cotto
- De detta CUCINA n. va alla STALLA con apertura d'uscio voltino di cotto serramento franco & di un ante attraversato a sc e cancani, suolo di fermi 2 vivo, soffitto di 2 bastardati ed asc, finestre e concoste 2 legno, o serramenti 2 un ante attraversato asc e cancani suse altro, altra apertura d'uscio verso il descritto portichetto con serramento di un ante attraversato a sc e cancani suse altro —

Dal descritto audito a parso alle STANZA dell' EDIFICIO interno del MULINO, con suolo 2 rosso, cielo 2 5 Pomeri havette, ed esse cinque finestre con grate 2 legno delle quali con serramenti 2 due ante attraversate una e concave scusiate. Forno in esse stanza con volto 2: cotto, mole 2 mattoni, movente 2 vivo, chiusura di legno e serramenti, e con Chiuso di lamiera 2 ferro e coperchio 2 cotto in telaio 2 legno, uscio in detta stanza che mette verso lo scaricatore e con serramenti di 2 ante attraversate a se e concave catenaccio fondo con corda da Macchione 2 con 4 occhi 2 ferro senza serratura o Coperchio 2 legno uscio al detto uscio, vi è stato per gli animali e li alate sopra terra circa Braccio 1 serramenti 2 un'antenna grande, con volo un'ase e un concavo, mole 2 ~~stato~~ <sup>ferro</sup> 2 vivo coperto. Dall'uscio verso tramontana con apertura di uscio Coperchio 2 legno, serramenti di due ante attraversate a se concave, catenaccio fondo ... quattro occhi scusiate serratura

L'edificio interno del MULINO consiste in 8 stelli in tre figure ferate, tre rotative, omni scudi con denti tre poli, con tre cassette e tre naviglie, ed in ferro, tre carole 2 legno con antenne a ribalta, tre scartocce grame, e tre Tramoggie frantate, bancani di legno il tutto all'ordine e compreso per fondi, e aperte delle MOLE sono di raporo del Moleuero pure 2 trelli dentate, compreso le vere, ed il Mulinello con volto

INVESTITURA  
QADA  
10.8.1878

turrello e manopole 2 legno e due ruote per alzare le Molle, e pure di ragione del Molinero

• Vicino all'ultima macchina era la Grata (?) che serve col Rodighio delle MOLA 2 CIMA da una fornata con Grate di Sasso in Fondamento di Colto, Pitone 2 Legno con Verre denti 2 ferro sostenuto e collegato al letto dell'edificio sottile —

• Dalla sopra descritte stampe dell'edificio di ante uscì con 2 gradini al piede sotto in colto, rimanente di un ante altre, venute in opera sei altre o si va al NERVILLE fornata da Tre macchinari con altro macchinario stesso, che serve per spazzare in comune, e con l'altro Molinero, stivo di legno, con soglie di vivo, porte di legno, interamente superiormente da due verassi inchiodati assi STIVI, e TRE rodighi uno a ROVATO e due a PALETTE, il tutto coperto con Verre e poli 2 ferro, Cameroni e banche di legno Tre Casaletti 2 legno, che danno l'acqua da poli sostenuti da Tre frontate di legno e scaletto a se per discendere nell'edificio coperto detto NERVILLE da fatto in due ale sostenute da colonne di legno. Il rimanente e atteso dell'altro Molinero contiguo —

• Ritornando al descritto auditò, accanto al quale vi è la scala per ascendere superiori fornate di due gradini di vivo al piede, ed il rimanente di folte sostenute da due scarioni, e chiusa da esate d'arve

- In cima alla quale vi è il portichetto con suolo di ferro  
coperto a letto
- Alla sinistra vi è il superiore della CUCINA e della  
stalla annesse servibile per CASSINA, a cui s'entra per  
uscio con serramento di un'auto attraversato a se e caucani  
suscritto suolo di ferro rotto, coperto a tetto una  
finestra nuda ed una aperta va verso corte, che serve  
per riporre gli stovacci in Cucina
- Superiormenteervi un altro superiore, che serve per  
SOLLARO a cui s'ascende per scala di 5 gradini di legno  
serramento di un'auto attraversato e regolato a se  
e caucani, serrature e chiave, suolo di ferro, coperto  
a tetto nuz'altro
- ~~Storamente un altro superiore~~
- Di seguito altro superiore e con aperture d'uscio e  
cappello di legno serramento a un'auto attraversato a se  
e caucani, suolo di ferro, soffitto a travetti e anse  
finestra con grate di legno, tellero in due archi per  
l'impugnato con uscio e caucani e navi di  
due archi religato
- In seguito vi è un altro superiore e si entra mediante  
apertura d'uscio, con CAPPELLO di legno e gradino di  
colto al piede, serramento di un'auto franto attraversato  
a se e caucani, serrature nuz'altro chiave, soffitto di

10.9.1879

- di havelti ed arce, fustico e con crato 2 legno, e tellaro per l'ingarnate in due antini e serramenti di un ante in opere caminetto con cappe di <sup>colto</sup> legno e tellaro in legno e focolare 2 colto
- Successivamente al loro superiore con aperture d'uscio, cappello di legno, serramenti piano, di un ante attraverso a se e carrai, serrature e serrure chiave molo di ferro, arco 2 havelti ed arce, altri inferiori verso il primo descritto superiore, con serramenti di un ante attraverso a se o carrai semi altro ed all'uscio, che corrisponde alle sottostante loggie, con serramento di 2 ante attraverso a se e carrai semi altro, da cui 2 porte ad una loggia con partimenti d'arce, sostenute a mezzo e murate e sponde a due ordini di cotechette inclinate a 4 costate, annunciate alle mensole murate che sostengono dette loggie agli cantili del tetto
- Dal sopralletto Portidetto vi è una scala 2' 12 piedi di fusto 2 legno sostenuta da 2 scanori e dove vi va al
- SOLLARO con apertura d'uscio serramenti di un ante attraverso a se carrai serrature e chiave e occhio di ferro al muro, molo di ferro, coperto da letto

- in fra alla CORTE 4 punti 2 morai e 1 gabotto
- Lo scaricatore di questo MULINO ed uno anche dell'altro contiguo è formato di TRE incastri, 2 stivi 2 latte ali di vivo, con altre 2 stivi di messo a legno, porte di Legno di rovere, con staffe 2 ferro, soffe di vivo e spalle 2 colto
- Unito a detto scaricatore ed altri fonti in arco di colto con sopra telcote 2 borghese 2 Bacco 2 con spalle 2 colto per uso del viano molinare
- Al disotto del descritto Nucleo vi è pure ol'uso come sopra formato de fiera 2 Castoreo e tre fofagne e sotto con spalle 2 colto
- al descritto Correggiato e corte fanno Coereno da levante il FOLONE, de messo fino a sotto di Prato, ed orto mediante, siepe lasciate ele Ponente, e tramontano il ramo delle Cluse

→ Perretto di Terre in FAGNANO OLONE Tav. 12  
con piante (ha piante. medic. pome 50)

→ Perretto 2 Bosco Pert 4. =  
con piante 43

→ Perro Prato in "PRAVINO" di case Pert 23-  
con piante 358 + altre 500 gabotte

→ Perro Terre in Fagnano "Vallette" Pert 8 1/2  
con piante 70 oltre 245 gabotte

→ Perro Terre in GORLA MAGGIORE detto Pert 6 - ?  
viano alla Corvetta (piante 35)

INVESTITURA  
GADA  
10. 8. 1898

→ - Perso Terra in FAGNANO Ol. detto 2 sottoculti  
omia Pratarro  
(pante 120 - gabelle 40) Pert 10.-

→ - Perso Terra PRATO nelle Conette  
(pante 68 - gabelle 16) Pert 10.-

→ - Perso Terra Bugliera detto il  
Cascaretto in feudio  
in Fagnano Olone  
nome Jani Pert 12.-

→ - Perso Terra | in Fagnano Olone  
VIGNA) detto le Bartoluccio  
di cui 40 aratro  
(pante 201

{ vit. 266 + 133 + 44 } FUDOPPE  
{ vit. 267. + 140 +  
{ vit. 200. + 250 + 207 } SCARION

↑        ↑        ↑  
BUDNE · MED. GRAME

→ - Persone 2 terreni in Fagnano Olone demorati  
il Pravelto Vecchio  
(con pante 200 arca)  
(con gabelle 240 arca) Pert 13 <sup>12</sup>

Proposta de' J. A. Hernandez e Michele Gaudin di Capoduno

Reja Pretura 2.

di Gauduno e Gaspare GADA abitanti in Fagnano Olona rendenti  
so per il sig. Bernardo renduti per  
Nepomuceno in Capoduno

Come  
Paolo Tagliorelli abitanti in Capoduno

addomandano che per la tale att. vorono venga il S. Co. Co.  
obbligato a pagare le dette ripa cartulle lungo le linee: Confine  
del in lui fondo come caso e l'ammontare più corso contro  
le S. Co. di tutte le spese

Presenti F. Crupi 1798

Si intese in facoltà la presenza delle parti di f. - f. alle ore 10 per  
Verbale

7/5/1799 fine dell'op.  
de Paolo Tagliorelli  
[firma]

Articoli probatori de' protocolli a Benedetto PIA' abitanti in Capoduno

B

1°) E' vero che nel mese di Febbr. 1798 forte voi teste imbarcati da  
Gauduno Gada e da Paolo Tega che togliano le ripa  
certissime delle ripa emesse nel di un fondo esportante  
est. a linea con altro Gada denominato la Velente  
in ton. 2 F. O.

2°) E' vero che la pretura del Gada no opposto alla circoscrizione che di  
ripe o Ripa cartulle eccedeva l'età prescritta dalla legge  
e della proba

3°) E' vero che esigendo fedelmente le di comune parladore  
al med. Tagliorelli

4°) a dar ragione della "accusa"  
Bon

C

Articoli Prob. Nepomuceno el sig. Bernardo Bongioni oji ab.  
in S. O.

1°) E' vero che voi teste forte nel mese di marzo del 1798 imbarcati  
da Gaud. Gada e parole e Paolo Tagliorelli  
affidato buona ecc. ecc.

2°) E' vero che ufati esigenti della comune e parlato in  
prezzo tutti al med. Tagliorelli

3°) a dar ragione della "accusa"  
Bon

Nota Perito

1. sig. Guffo Bellok ) ex. 2 B.A.  
G.M. Baffa )  
" Giuliano B. ) ex. 2 Gell  
Gno Crisi Brusca ingegn. d. B.A.  
" Broggi ex. 2 Castellana  
Bernard Boggio ex. 2 J.O

24/5/1789

B

Compreso fra me e miei eredi la prima e libera facoltà  
al dot. G. A. BOSSI di rappresentarmi in giudizio  
e dedurre al termine delle liti ho non pendente in Paolo  
Castellana in tutto al meglio e costare, da poter sottoscrivere  
e per tutto ciò che occorrerà contenere all'effetto delle mie  
volontà, tanto in 1<sup>a</sup> istanza quanto in appello ecc.  
sott. Grand. Gadda