

CORNAGGIA - PRESIDENTE
MILANO
ASSEMBLEA
CONVOCAZIONE
2099

Presidente : CORNAGGIA
Cancelliere : dott. Giovanni BERTOLE*

■ 15/09/1890

AMMINISTRAZIONE D'OLONA
UTENZE SUPERIORI
PIENE
SEGNALAZIONI
1900

- (Fascicolo 120 1c- Registro piene ing. Cuttica)
- In Luglio nuova piena che fa segnare in Legnano all'idrometro mt. 1,46 in altezza.
- In agosto il torrente Gaggiolo si fa pauroso segnando un'altezza d'acque in mt. 2 (due),
- Ancora in Setembre straripamenti il giorno 20 in Pogliano con danni al Mulino del Lazzaretto, oltre che alle fonti superiori delle Bevera.

■ 15/11/1890

CORNAGGIA CARLO OTTAVIO -PRES.
MILANO
ASSEMBLEA
CONVOCAZIONE
2339

- (Fascicolo 363 1c)

- Convocazione del presidente CORNAGGIA dell'assemblea del 15/11/1890 per l'approvazione del Bilancio e la nomina dei Delegati.Cancellare dott. Giovanni BERTOLE*.

■ 30/12/1890

MOLINA PIETRO ANTONIO -CART.
VARESE
INQUINAMENTO
SEGNALAZIONE
2575

- (fasscicolo 538 - Cartella 1121)

- La Cartiera MOLINA reclama per l'inquinamento prodotto dalla Conceria FRASCHINI, dai mulini della Padia Inferiore e superiore.

■ 31/12/1890

AMMINISTRAZIONE D'OLONA
TORR.SESNIVI-LEGNONE
ACQUISTO FONTI
PROPOSTA
2573

- (fascicolo 538 - cartella 1121)

- Un'azione dell'Ufficio Tecnico d'Olona per l'acquisto con la somma di Lire 4.900.- delle fonti del Torrente LEGNONE e torrente SESNIVI & Valle con sorgente detta il Fontanino della PESTE, e Valle dei FORNI.

■ 31/12/1890

UTENZA SUPERIORE
BEVERA - GAGGIOLI
FIENA
SEGNALAZIONI
2704

- (Fascicolo 564 1c)

- Il 17 aprile piena al Ponte di Prè con altezze idrometriche spaventose., danni al Cavo Litta.
- il 12 Luglio temporale ppertano danni al Maglio di rame detta ditta CREMONA, danni ai Mulini PAVESI, ai Mulini CRUGNOLA, al Mulino REALINI. Il Mulino dei SCIATT ha avuto distrutta la Molinara, e dopo due giorni di piena viene distrutta la Chiusa CRIVELLI, mentre il Cavo LITTA viene ridotto a condizioni disastrose.
- il 30 Agosto al Ponte di Prè mt. 0,90.
- il 30 Settembre l'acqua al torrente GAGGIOLI raggiunge i mt. 2.- e reca paure.
- il 24 Dicembre ancor al ponte di Prè mt. 0,90 agli idrometri.

■ 31/12/1890

CUSTODE D'OLONA
BEVERA
PIENA

- (fascicolo 564 1c - cartella 1093)

- Nel decennio 1881 - 1890 - il custo della BEVERA invia all'Ufficio d'Olona numerose segnalazioni sul decrso del fiume in relazione alle piene :
- 1881 - 1 segnalazione

PIENE DECENTNIO
2688

- 1882 - 4 segnalazioni
- 1885 - 9 segnalazioni
- 1886 - 9 segnalazioni
- 1887 - 2 segnalazioni
- 1888 - 13 segnalazioni
- 1889 - 5 segnalazioni
- 1890 - 10 segnalazioni.

■ 31/12/1890

UTENZA VARIA
POGLIANO- NERVIANO
PIENA
SEGNALAZIONI
2643

- (Fascicolo 529 - cartella 1082)

- La piena del 1890 ha lasciato rotture presso il Lazzaretto di Nerviano, e sui fondi degli utenti eredi POGLIAGHI e Achille GATTINONI, oltre che a quelli dell'Ospedale Maggiore di Milano, invitati tutti alla riparazione.

■ 31/12/1890

AMMINISTRAZIONE D'OLONA
UTENZA GENERALE
PIENA
SEGNALAZIONI
2301

- (fascicolo 313 1c)

- Il 18 marzo - Segnalate frane al Cambiago in VIGGIU'. In CAIRATE pochi danni alle sponde.
- Dal 16 al 18 aprile. Guasti alle sponde in CAIRATE, altezze mt. 0,74 e mt. 0,84, poi 1,12 con strade allagate. In VARESE altezza idrometri 0,85. Bevera ingrossata. In RHO rottura degli argini con danni al Mulino della Prebenda di Rho e agli stabilimenti industriali.
- L' 8 maggio ingrossamenti della Bevera in VIGGIU', l'Olona in VARESE segnala idrometri a mt. 0,55 senza straripamenti.
- Il 12 e 13 Luglio - grave rottura, in LEGNANO e San VITTORE alla bocca Bellona. Inghiaiamenti in VIGGIU' e alle Fonti di Selurago. Altezze idrometri in CAIRATE mt. 0,84, In VARESE mt. 0,50 con andamento normale. In VIGGIU' pochi danni alle sponde.
in VARESE danni alle sponde, allagamento del VELMAJO, ripercussioni in CAIRATE e LEGNANO con piena senza danni.
- Il 30 agosto - 1° Settembre - Gaggiolo ingrossato con allagamento della Valle della Bevera. In VIGGIU' h. idrometri mt. 1,04. Ripercussioni in RHO.
Il 23 settembre : iodrometri in VARESE mt. 1,10 ed in CAIRATE a 1,14, In RHO straripamenti al Lazzaretto e al Ponte di POGLIANO.

■ 31/12/1890

SPERONI GIUSEPPE - DEP. ING.
VARESE
TORRENTE LEGNONE
FONTANE CALDE
2574

- (Fascicolo 538 - cartella 1121)

- Polemica che interessa anche il giornale Prealpina del g.....
sulla questione delle Fontane CALDE, per la diramazione delle stesse perl'acquedotto della città di Varese.

■ 01/01/1891

AMMINISTRAZIONE D'OLONA
VARESE
ACQUEDOTTO
SESNISI-LEGNONE
1679

- (Cartella 1144)

- Uso delle acque dei torrenti SESNIVI e LEGNONE per l'acquedotto di Varese in circa Litri 12 %. con progetto delk'l'ing. Torelli.

■ 01/01/1891

1679

- (diz. Mazzocchi - Vedi : Custodi)

- GEROLAMO ALETTI assunto come custode per il II Reparto.

ALETTI GEROLAMO
VARESE
ASSUNZIONE CUSTODI
CUSTODE
3418

■ 01/01/1891 - (Cartella 1084)
----- - Documentazione di una causa per DIRITTI d'ACQUE.

LIVIO GIOVANNI- GABRE'-POZZI
MILANO.
CAUSA
DIRITTI D'ACQUE
1530

■ 01/01/1891 - (Cartella 1144)
----- - Relazione dell'ing. Luigi Mazzocchi sulla derivazione di acque dal torrente VELLONE.

AMMINISTRAZIONE D'OLONA
VELNONE
DERIVAZIONE TORRENTE
RELAZIONE
1678

■ 01/01/1891 - (Cartella 1051)
----- Si eseguono ripari per protezione alla Sorgente del REFREDDO in Castelseprio con una spesa di Lire 1.083. --

AMMINISTRAZIONE D'OLONA
CASTELSEPPIO
SORGENTE REFREDDO
RIPARIU
1695

■ 17/01/1891 - (Fascicolo 120 1c - Registro piene ing. Cuttica)
----- Con un inverno costantemente arido e freddo, l'Olona come del resto tutti i fiumi di Lombardia ha segnalato una magra sspaventosa. Il guardiano della Bevera segnala al ponte della Scorticona un'altezza d'idrometro in mt. 0,18 mentre nell'inverno scorso segnava 0,26.
- Valutazioni date dall'ing. Arcellazzi al ponte di Pré danno il volume d'acqua ridotto ad un terzo nella portata media con danni gravissimi a tutto il coso d'acqua.
- L'ing. Preandoni segnala la magra all'Olonella di Gorla minore con una partata il lt. 342.

■ 24/06/1891

CANDIANI GIOVANNI
OLGIATE OLONA
RINNOVO STABILIMENTO
FIL. S.ANTONIO
2104

■ 05/09/1891 - (fascicolo 194 1c)
----- La ditta Giovanni CANDIANI proprietaria della Filatura di S.ANTONIO in OLGIATE Olona, chiede il rinnovo dello stabilimento.

AMMINISTRAZIONE D'OLONA
VARESE
FONTANE CALDE
MISURATORE
2727

■ 31/10/1891 - (Fascicolo 575 1c - Cartella Rho...)

- RISTORI - CASA - UTENTE
RHO
PIENA
DANNI LURA
2601
- 01/11/1891
- TRIBUNALE CIVILE E PENALE
VARESE
CAUSA
MASCH. FRASCHINI
2323
- 15/11/1891
- AMMINISTRAZIONE D'OLONA
UTENZA GENERALE
PIENE
SEGNALAZIONI
1902
- 25/11/1891
- CANDIANI GIOVANNI
PROSPIANO
CAUSA
RAIMONDI L. P.
2103
- 26/11/1891
- CAUSA FIA RAIMONDI
OLONELLA - PROSPIANO
CAUSA CANDIANI
BOMBAGLIO STAB.
2329
- 30/12/1891
- CORNAGGIA - PRESIDENTE
MILANO
ASSEMBLEA
CONVOCAZIONE
2086
- 31/12/1891
- L'avv. Conte Ambrogio VIGANOTTI GIUSTI e la casa degli Eredi RISTORI reclamano per la rottura dell'argine avvenuta sui loro fondi, causati però dalla piena del LURA.
- (Fascicolo 325 1c)
- Comparsa conclusionale per la causa sorta tra il sig. Angelo MASCHERONI e la ditta Domenico FRASCHINI.
- (Fascicolo 120 1c - Registri piene ing. Cuttica)
- Dopo la magra invernale la situazione migliora in marzo, tanto che non mancano piene ripetute che arrecano pochi danni partendo da marzo sino a Giugno, con straripamenti in Varese.
- Il 1^o agosto straripamento della Bevera.
- Il 21 ottobre è la vola del cavo del Cambiago che porta disagi al 2^o riparto con danni alle strutture. Tra il 25 ed il 26 ottobre l'Olona si gonfia, tanto da segnalare la "piena straordinaria" che fa debordare il fiume nelle località di San Siro e del Ponte della Maddalena. Gravi danni al Ponte della Fogorera in Rho, e più a nord danneggiati gli stabilimenti industriali tra Cairate e Legnano.
- Ancora in Novembre tra il 14 ed il 15 piene del Clivio e della Bevera, con danni relativamente bassi.
- (Fascicolo 193 1c)
- La ditta Giovanni CANDIANI risponde i merito alle dichiarazioni fatte dal sig. MARI, affittuario del Luogo Pio RAIMONDI di PROSPIANO circa l'utilizzazione delle acque dell'Olona per l'esercizio della Filatura di cotone Sant'ANTONIO di ragione della ditta Giovanni CANDIANI.
- (Fascicolo 331 1c)
- Gli amministratori della Causa pia Raimondi di Prospiano reclamano contro le modifiche fatte allo Stabilimento BOMBAGLIO dalla ditta CANDIANI per il riordino dell'edificio di Sant'ANTONIO.
- (Fascicolo 178 1c)
- Risulta all'Ufficio d'Olona :
- | | |
|------------------------------|-----------|
| Presidente : ?..... | CORNAGGIA |
| Cancelliere : dott. Giovanni | BERTOLE |
- (Cartella 1227)
- Si concede alla ditta FRATELLI VITA affittuaria della

CANZIANI CARTIERA F.LLI VITA
CAIRATE - LONATE
CALDAIA VAPORE
CONCESSIONE
3539

cartiera CANZIANI il precaria per la sistemazione di una caldaia a vapore con uso d'acqua d'Olona.

■ 31/12/1891

- (Fascicolo 313 1c)

AMMINISTRAZIONE D'OLONA
UTENZA GENERALE
MAGRA E PIENE
SEGNALAZIONI
2302

- Inverno straordinariamente rigido e arido.
 - L'Olona come tutti gli altri fiume ebbe un anno di magra fortissima.
 - Il 17 gennaio il guardiano della Bevera segnala al Ponte della Scorticona mt. 0,18 ed il 31 dicembre mt. 0,26
 - Il 21 gennaio l'ing. Arcellazzi segnala che l'acqua al Ponte di Frè è ridotta ad un terzo della portata media.
 - In Febbraio la magra aumenta, verso la metà la cartiera Molina segnala appena litri 200 al m.2 e quella di Malnate solo 550 lt al m.2. All'Olonella di GORLA MINORE l'ing. Prandoni segnala un massimo di litri 342.
 - Il 18 - 20 marzo - Piena normale con altezze di 0,45 in VARESE, e 0,60 in Cairete, senza danni. Piena del Gaggiolo.
 - L'8 di 9 maggio segnalati gli idrometri in Varese 0,70, in Cairete 0,76 e 0,98 conandamento normale. In VIGGIU' mt. 0,74.
 - il 21 e 22 maggio movimenti di ghiaia in VIGGIU', altezza idrometri di CAIRATE mt. 0,71.
 - L'8 giugno piena repentina in VARESE, forti straripamenti.
 - Il 11 agosto piena della Bevera
 - Il 22 agosto altezza idrometri in VARESE mt. 1,05, poi repentina in CAIRATE da mt. 0,40 a mt. 1,08 verso le ore 1,30.
- Segnalata la Bevera in piena.
- Forte temporale in CAIRATE con debordamento Olona.
- dal 3 all'8 ottobre - Piena del Clivio in VIGGIU'. Notevole piena dell'Olona in VARESE.
 - Dal 13 al 14 ottobre - ancora segnalazione di piena notevole d'Olona in Varese
 - il 21 ottobre - In MILANO dopo la continua pioggia l'Olona raggiunge il massimo dell'arco di Porta Genova.
 - dal 22 al 26 ottobre - Frane al Cambiago, Danni alle Fontane di Varese, in CAIRATE l'Olona esce dal letto. Il 26 in Milano al Ponte della Maddalena straripamento che danneggia la zona di san Siro e la brida della Darsena di P.T. Acqua in altezza di un metro.
 - A RHO al Ponte della Fopporera debordamento, mentre in CAIRATE all giorno 27 segnali di decrescenza.
 - Il 14 e 15 novembre piene del Clivio regolari e dell'Olona in CAIRATE senza danni.

■ 31/12/1891

- (fascicolo 602 1c)

MAZZOCCHI LUIGI - ING.
MILANO
PIENA
NOTE
3229

- Relazione dell'Ing. MAZZOCCHI alla Maddalena di San SIRO di Milano, con appunti dei custodi Marelli e Cattò, sui danni rilevanti.

■ 31/12/1891

- (Fascicolo 529 - cartella 1011)

- COMUNE DI POGLIANO
POGLIANO
PIENA
RIPARAZIONI
2646
- 31/12/1891
- RISTORI CASA - UTENTE
RHO
PIENA
DANNI LURA
2608
- 31/12/1891
- BERTONI E CATTO' - CUSTODI
VARESE
PIENA
SEGNALAZIONI
2535
- 01/01/1892
- AMMINISTRAZIONE D'OLONA
UTENZA PRIMO REPARTO
CATASTO
NOTA
1804.
-
- Il Comune richiede la riparazione della sponda della Roggia Molinara per la rottura avvenuta con la piena del 1891.
- (Fascicolo 532 - cartella 1060)
- Danni provocati dall'esondazione del torrente LURA e del fontanile RITORTO sui prati del conte VIGANOTTI e di casa RISTORI con danni al Ponte Comunale per la strada Rho-Ghisalfa.
- Interventi della casa LITTA MODIGLIANI per il rialzoi degli argini in territorio di Rho, presso il ponte per Lucernate.
- (fascicolo 538 - ccartella 1121)
- I custodi BERTONI e CATTO' segnalano la piena dell'anno 1891.
- (Fascicolo 38 1c)
- Elenco nominativo dell'utenza :
- 1 - INDUNO Olona utenti 18 pert. 101.63 Rod.
8
- 2 - VELATE con Rasa " 8 " . 21.95 Rod.
5
- 3 - Sant'AMBROGIO " 11 " . 21.96 Rod.
19
- 4 - VARESE " 65 " 1.067.87 Rod.
38
- 5 - MALNATE " 15 " 116.93 Rod.
16
- 6 - BIZOZZERO " 3 " 6.78 Rod.
-
- 7 - GURONE " 33 " 128.08 Rod.
7
- 8 - VEDANO Olona " 7 " 54.32 Rod.
5
- 9 - LOZZA " 1 " 140.75 Rod.
7
-10 - CARONNO Corbellaro " 3 " 21.21 Rod.
-
-11 - GORNATE Superiore " 8 " 32.91 Rod.
-
-12 - CASTIGLIONE Olona " 9 " 19.12 Rod.
15
-13 - GORNATE Inferiore " 5 " 6.33 Rod.
7
-14 - TORBA " 24 " 277.31 Rod.
4
-15 - CASTELSEPRIO " 16 " 161.51 Rod.
4
-16 - LONATE CEPPINO " 12 " 72.23 Rod.
15
-17 - CAIRATE " 18 " 90.02 Rod.
-

18						
-18	- FAGNANO Olona con Bergoro	"	22	"	115,76	Rod.
24						
-19	- GORLA Maggiore					
	- SOLBiate Olona					
	- GORLA MINORE					
	- PROSPIANO	"	9	"	119,02	Rod.
23						
-20	- OLGIASTE Olona	"	27	"	207,51	Rod.
24						

Totale	Utenti	319	2.783,20	Rod.
239				

(Partiche metriche 2783,20 pari a partiche Milanesi circa 4300,--)

- 01/01/1892 - (Cartella 1113)
MASCHERONI ANGELO - VARESE
VARESE
CAUSA
FRASCHINI DOM.
1471
- 13/01/1892 - (Fascicolo 331 lc)
CAUSA PIA RAIMONDI
OLONELLA - PROSPIANO
CAUSA CANDIANI
BOMBAGLIO STAB.
2328
- 30/01/1892 - (fascicolo 589 - cartella 1055)
AMMINISTRAZIONE
MILANO
AMMINISTRATORI
CARICHE
2956
- in data 26 marzo si aggiunge :
- 24/02/1892 - (Fascicolo 602 lc.- Diz.d'01)
AMMINISTRAZIONE D'OLONA
UTENZA GENERALE
PIENA
NOTE
3219
- 04/04/1892 - (fascicolo 575 lc)
CANTU' - ING.
- Viene richiesta una proroga dall'ing. Cantù, in riguardo all'impianto di misurazione delle acque delle Fontane Calde

VARESE

FONTANE CALDE

MISURATORE

2726

■ 15/10/1892

AMMINISTRAZIONE D'OLONA
UTENZA GENERALE
PIENE
SEGNALAZIONI
1903

- (Fascicolo 120 1c - Registri piene ing. Cuttica)
- Si segnala in Febbraio piena d'Olona e della Bevera.
- Ripetuta in Maggio alla Bevera ed al Clivio.
- In Ottobre il giorno 15 piena di grossa memoria con danni segnalati in Fagnano Olona e gravi allagamenti tra Legnano e Milano, dove allo stabilimento della Maddalena provoca gravi danni, come anche nella zona di san Siro.
- La pioggia torrenziale ha fatto cadere mm. 156 d'acqua in sole 24 ore.

■ 10/12/1892

CORNAGGIA - PRESIDENTE
MILANO
ASSEMBLEA
CONVOCAZIONE
2087

- (fascicolo 178 1c)
- Risulta all'Ufficio d'Olona :
- Presidente : ?..... CORNAGGIA
- Cancelliere : dott. Giovanni BERTOLE'

■ 31/12/1892

AMMINISTRAZIONE D'OLONA
UTENZA GENERALE
PIENA
SEGNALAZIONI
2303

- (fascicolo 313 1c)
- Il 22 febbraio - piena del Clivio
- Il 23 febbraio gli idrometri di CAIRATEW raggiungono mt. 1,30. In VARESE e VEDANO salgono le quote degli idrometri.
- Il 24 segnalate rotture in FAGNANO ed LEGNANO oltre che in RHO.
- il 30 Marzo piena del Clivio
- il 4 maggio piena della Bevera ed ancora del Clivio
- Il 15 giugno Rottura del cavo Litta in VARESE
- Il 6 ottobre rottura con frane in FAGNANO
- Il 14 e 15 Ottobre - Piena del Clivio e della Bevera, con ripercussioni dell'Olona in MILANO dove allo stabilimento della Maddalena si segnala PIENA di GROSSA MEMORIA, che copre la strada di san Siro. Cadute 156 mm. di pioggia in poco tempo.

■ 01/01/1893

CORNAGGIA - PRESIDENTE
MILANO
BILANCIO AMM.VO
CARICA
2180

- (Fascicolo 233 1c)
- Risulta Presidente il sig. CORNAGGIA, Rag. d'Ufficio A. PEDETTI con un bilancio globale di Lire 81.871,05 - passivo Lire 1.387,47 patrimonio Lire 57.702,11.

■ 17/06/1893

BIANCHI ANGELO - UTENTE
RHO - LUCERNATE
MAGRA
SEGNALAZIONE
2602

- (Fascicolo 532 - Cartella RHO)
- Si segnalano defezioni d'acqua alla Bocca de POMI, e alla bocca MARGHERITA, da parte del sig. Angelo BIANCHI di Lucernate.

■ 06/07/1893

AMMINISTRAZIONE D'OLONA

- (Fascicolo 120 1c. - Registro piene ing. Cuttica)
- Inverbo straordinariamente gelido .
- Mesi di Marzo e Aprile aridissimi. Il torrente Legnone

UTENZA GENERALE
MAGRE INVERN. ESTIVE
SEGNALAZIONI
1904

segna solo 6 lt. d'acqua, con grande siccità sentita in tutti i Fiumi di Lombardia e dell'Italia Settentrionale.

- Ancotra il 7 luglio gli idrometri al ponte di Pré danno in altezza mt. 0,07 e dubbito dopo un violento temporale porta l'idrometro a mt. 0,52.

- Al Ponte di vedano che si segnalava un h. mt. 0,01, dopo il temporale segnala l'h. di 0,39.

■ 26/08/1893

AMMINISTRAZIONE D'OLONA
MALNATE
MAGRA
RECLAMI
1728

- (Fascicolo 523)

- La ditta Enrico MEYER & C. reclama per la mancanza d'acqua all'opificio ed il Consorzio risponde che la situazione è generale.

■ 06/11/1893

MOLINA REDAELLI TORELLI
VARESE
ACQUEDOTTO VARESE
ACQUISTO FONTI
2577

- (Fascicolo 538 - cartella 1121)

- Con atti notarili del notaio Ramponi di Arcisate, i rappresentanti dell'Acquedotto di Varese, hanno provveduto all'acquisto delle sorgive del SESNIVI e del LEGNONE, con atti diversi :

del 1 aprile, 28 aprile, 6 maggio e 6 novembre 1893.

■ 31/12/1893

AMMINISTRAZIONE
MILANO
AMMINISTRATORI
CARICHE
2257

- (fascicolo 589 - cartella 1055)

- Tra gli amministratori segnalati nel 1893 ci sono :

- GIULINI don Cesare
- BORGHI ing. FEDELE
- THOMAS Achille

- La presiedente è nella mani del Marchese CORNAGGIA don carlo Otravio, a volte supplito dal VENINO cav. Giulio

■ 31/12/1893

AMMINISTRAZIONE D'OLONA
MILANO
CONVOCATO
DELEGATO REGIO
2878

- (Fascicolo 589 - Cartella 1126)

- L'ex officio d'Olona richiede alla Delegazione Provinciale la nomina di un DELEGATO REGIO per il convocato generale degli utenti d'Olona.

■ 31/12/1893

CUSTODI D'OLONA
VANZAGO
MAGRA
SEGNALAZIONE
2581

- (Fascicolo 537 - Cartella 1099)

- I custodi d'Olona segnalano la mancanza d'acqua in VANZAGO.

■ 31/12/1893

AMMINISTRAZIONE D'OLONA
UTENZA GENERALE
MAGRE E PIENE
SEGNALAZIONI
2304

- (Fascicolo 313 lc)

- Inverno straordinariamente freddo

- Marzo - arido ed Aprile aridissimo.

- I Torrente LEGNONE ed il SESNIVI danno solo 6 litri.

- Generale siccità e perciò tutti i fiumi dell'Italia Settentrionale danno magre fortissime. L'Olona non patì che danni relativi.
- Mesi successivi regolari.

■ 01/01/1894

- (Diz. Mazzocchi - Vedi : Custodi) -

- GIUSEPPE CALDANO - Assunto come custode per IV reparto.

28/12/1993

CALDANO GIUSEPPE
LEGNANO
ASSUNZIONE CUSTODI
CUSTODE
3421

- 10/04/1894 - (Fascicolo 120 1c - Registro piene ing. Cuttica)
AMMINISTRAZIONE D'OLONA - Segnalto un inverno con poca acqua e pochissima neve.
UTENZA GENERALE - Sino alla metà di Aprile "Magra eccezionale".
MAGRA - Durante l'annata ingrossamenti del fiume senza eccessiva preoccupazione.
- 31/12/1894 - (Diz. Mazzocchi - Vovce : Cattaneo I e II)
SCHOCK COTONIFICIO - Nel 1894 la ditta Cotonificio SCOCK dietro istanza del sig. Suardi fa sostituire i due bocchellicon una sola luce.
CASTIGLIONE OLONA
BOCCHELLI CATTANEO
SOST. BOCCHELLI
3398
- 31/12/1894 - (fascicolo 542 1c -)
CUSTODE D'OLONA - Il custode segnala la magra del Fiume.
FAGNANO OLONA
MAGRA
SEGNALAZIONE
2656
- 31/12/1894 - (Fascicolo 525 1c - cartella 1028)
AMMINISTRAZIONE D'OLONA - Viene adottato il provvedimento della chiusura delle bocche irrigue da Nerviano sino a Milano.
NERVIANO - MILANO
MAGRA
CHIUSURA BOCCHE
2625
- 31/12/1894 - (Fascicolo 313 1c)
AMMINISTRAZIONE D'OLONA - Invernata con poca neve e niente pioggia.
UTENZA GENERALE - Sino alla metà di aprile si ebbe magra forte.
PIENA - Poi annata regolare, con piene normali.
- 01/01/1895 - (Cartella 1049)
AMMINISTRAZIONE D'OLONA - Il custode Pietro CIOVINI, esegue l'ordine di ostruzionamento delle bocche per la MAGRA del fiume.
UTENZA GENERALE
MAGRA
OTTURAZ. BOCCHE
1588
- 20/06/1895 - (Fascicolo 313 1c)
AMMINISTRAZIONE D'OLONA - Dopo la piena regolare dei gg. dal 4 al 6 maggio, senza danni., il 20 giugno piena repentina e violenta con danni alle Fontane di Selurago sotto Clivio.
UTENZA GENERALE
PIENA