iccolo cespuglio
teggiamenti, se-
e è possibile ve-
o, camminando
gruppi di merli
ulle siepi e qual-
alle nostre parti

hi varesini solo
a novembre. Il
ire i semi di un



TORDELA
Turdus viscivorus
MIGRATORE

Questo tordo è scomparso dai terreni coltivati del Varesotto. È rimasto come nidificante in alcune località della Val Veddasca. Non è stato mai osservato nei parchi varesini. Un'osservazione in un terreno coltivato è stata fatta il 15 maggio 1990 a Cantello, in località Monte Asì, dall'autore di queste schede.



Famiglia: SYLVIIDAE

CAPINERA
Sylvia Atricapilla

Comune nei parchi varesini soprattutto in aprile dove si può assistere frequentemente agli accoppiamenti. In questo periodo i maschi cantano assai melodiosamente. Ho osservato molte femmine che trasportavano il materiale per il nido, ma non ho ossservato giovani. La riproduzione termina in luglio. La migrazione inizia in settembre e si conclude verso la fine d'ottobre. In inverno sono presenti soltanto esemplari svernanti provenienti dall'Europa settentrionale.



LUÌ PICCOLO
Phylloscopus collybita
MIGRATORE

Abbastanza comune, ma difficile da vedere per le sue piccole dimensioni. È presente nei parchi varesini come nidificante e raramente come svernante (solo negli inverni tiepidi con esemplari provenienti da nord). Sverna sia nell'Africa tropicale, che nell'Europa meridionale. Torna nei siti riproduttivi in marzo e aprile, riparte in settembre.

REGOLO
Regulus Regulus
STAZIONARIO ed ERRATICO

Diffuso sulle montagne del Varesotto, scarso nei parchi varesini. Quest'anno ho visto ripetutamente una coppia ai giardini estensi verso i primi di settembre. L'habitat è costituito da una fitta siepe d'alloro adatta all'ubicazione del nido. Forse avrà nidificato, ma non ho visto né nidi, né giovani. Questa specie solo recentemente sta cominciando a colonizzare i parchi cittadini.

FIORRANCINO
Regulus ignicapillus
MIGRATORE

Diffuso nei parchi va
Per quanto riguarda
e mimetizzato. Guenz
si riferisce l'unica nic
mature»[1]. Ai Giardin
a corta distanza, sver
nica presenza inverna
coppia che zampettav

Famiglia: MUSCICA

PIGLIAMOSCHE
Muscicapa striata

Diffuso ovunque. Lo
ho osservato né giova
il nido. Migratore tra
in maggio. La migraz
questo periodo osserv

[1] W. GUENZANI
(Lombardia). 1983-1987,

FIORRANCINO
Regulus ignicapillus
MIGRATORE

Diffuso nei parchi varesini, dove frequenta le siepi soprattutto quelle di agrifoglio e alloro. Per quanto riguarda la nidificazione è difficile individuare il nido, perché è molto piccolo e mimetizzato. Guenzani e Saporetti scrivono: «Rinvenuto a Marzio ed a Varese città a cui si riferisce l'unica nidificazione certa a 440 m., rilevata in un ampio parco con aghifoglie mature» [1]. Ai Giardini Pubblici lo osservai soprattutto in aprile dove è numeroso. Migratore a corta distanza, sverna nella parte meridionale dell'areale e nelle regioni mediterranee. L'unica presenza invernale la riscontrai il 22 gennaio 1990 ai giardini Estensi, dove osservai una coppia che zampettava su un piccolo cespuglio di agrifoglio.



Famiglia: MUSCICAPIDAE

PIGLIAMOSCHE
Muscicapa striata

Diffuso ovunque. Lo vedo molto spesso ai Giardini Estensi fra maggio e settembre. Non ho osservato né giovani, né nidi, ma ho visto numerose femmine trasportare il materiale per il nido. Migratore transahariano, sverna nell'Africa tropicale. Giunge alle nostre latitudini in maggio. La migrazione ha il suo massimo in agosto e termina in settembre. Infatti in questo periodo osservai numerosi gruppi di pigliamosche in sosta provenienti da nord.

[1] W. GUENZANI - E. SAPORETTI, *Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Varese (Lombardia). 1983-1987*, Varese, s.d., pag. 98.

Famiglia: AEGITALIDAE

CODIBUGNOLO
Aegithalos caudatus
STAZIONARIO ed ERRATICO

Diffuso in tutti i parchi varesini. Numerosi gruppi di codibugnoli si possono osservare tutto l'anno ai Giardini Estensi, soprattutto nelle zone boscose. I codibugnoli incominciano a nidificare presto: da marzo a maggio. Quest'anno osservai numerosi giovani ai giardini estensi, che si facevano ancora nutrire dagli adulti. Quando smette di nidificare diviene erratico.

Famiglia: PARIDAE

CINCIA MORA
Parus ater
SEDENTARIO

Diffusa in tutti i parchi dove siano presenti piante mature di qualsiasi tipo di conifera. Ai Giardini Estensi ha nidificato in giugno, utilizzando le cassette-nido messe dalla LIPU.

CINCIARELLA
Parus caeruleus
SEDENTARIO

Molto diffusa in tutti i parchi varesini. Ha nidificato in giugno ai Giardini Estensi usando i nidi artificiali messi a disposizione dalla LIPU. La nidificazione è terminata a fine agosto.

CINCIALLEGRA
Parus major
SEDENTARIO

Molto comune nei parchi varesini. Gruppi di cinciallegre si possono vedere nei boschi dei Giardini Estensi. Ha utilizzato per nidificare i numerosi nidi artificiali messi dalla LIPU.



CINCIA DAL CIUFFO
Parus cristatus
SEDENTARIO

Diffusa sui monti del Varesotto, compare sporadicamente nei parchi varesini. L'ho vista soltanto una volta ai Giardini Estensi martedì 5 giugno 1990 alle ore 7,30. L'habitat era costituito da un vasto cespuglieto costeggiato da un boschetto di conifere miste (tassi, abeti,

cedri del Libano) e latifoglie (frassini, salici ecc.). Pare che recentemente stia colonizzando i parchi cittadini.



Famiglia: SITTIDAE

PICCHIO MURATORE
Sitta europea
SEDENTARIO

Abbastanza diffuso nei parchi varesini. Ai Giardini Estensi una coppia ha nidificato questa primavera verso la fine di aprile. Il 5 maggio sono nati i piccoli. Ha utilizzato una fessura del muro di un belvedere (vicino alla pista delle automobiline). Infatti si vedeva la femmina portare il cibo ai piccoli. È una specie in aumento. Infatti, grazie alla nascita di questi piccoli, le coppie, da una, sono diventate due.



Famiglia: CORVIDAE

CORNACCHIA NERA
Corvus corone corone
SEDENTARIO

Rarissimi, sia nei parchi varesini, che in montagna. In quest'ultimo posto è un po' più comune, ma si tratta di individui provenienti dalle Alpi, che si ibridano con le comunissime cornacchie grigie. Quest'anno osservai un solo esemplare al Sacro Monte il 18 febbraio 1990. Si trattava di un individuo proveniente da nord, diretto verso Varese città.

stia colonizzando

nidificato questa
zzato una fessura
deva la femmina
a di questi picco-

un po' più co-
le comunissime
il 18 febbraio
città.



CORNACCHIA GRIGIA
Corvus Corone cornix
SEDENTARIO

Comunissima, diffusa ovunque. Nei parchi varesini incomincia a nidificare a marzo. Nel 1989 vidi una coppia che aveva costruito il nido su un grosso pino silvestre dei Giardini Estensi. Svezzò due giovani. Quest'anno il nido era situato (sempre ai Giardini Estensi) su un grosso abete rosso. Anche quest'anno sono stati svezzati due giovani. Smette di nidificare a fine settembre. In anni particolarmente favorevoli la nidificazione si può prolungare fino ad ottobre. Spesso si ibrida con la cornacchia nera [2].

Famiglia: STURNIDAE

STORNO
Sturnus vulgaris
MIGRATORE

Molto comune, sia in città, che in campagna, che in montagna. A Varese è presente assai numeroso in tutti i parchi e in città, soprattutto a villa Toepliz. Non ho osservato nidi, ma ho visto molti giovani che non erano ancora in grado di nutrirsi da soli. Migratore a corto raggio, sverna nella parte meridionale dell'areale e nelle regioni mediterranee. Ritorna nei siti riproduttivi in marzo-aprile e riparte a ottobre-novembre. La presenza invernale è scarsa ed è limitata agli inverni poco nevosi.

[2] Cfr. E. BIANCHI - L. MARTIRE - A. BIANCHI, *Gli uccelli della provincia di Varese (Lombardia)*, Pavia, 1973, p. 148 ss.; W. Guenzani - F. Saporetti, *Atlante*, cit., p. 115.

Famiglia: PASSERIDAE

PASSERA D'ITALIA
Passer domesticus italiae
SEDENTARIO

Comunissimo ovunque. A Varese è possibile vederlo dappertutto, sia nei parchi pubblici, che privati, e anche in pieno centro città. Costruisce i nidi sotto le tegole dei tetti, nei cespugli sugli alberi, sulle travi, nelle cassette-nido e nei vecchi nidi abbandonati di rondine e balestruccio. Incominciai a osservare gli accoppiamenti già alla fine di febbraio, nel bosco dei Giardini Estensi. I primi giovani li vidi in marzo e aprile, gli ultimi in settembre. Le primavere degli anni passati, particolarmente fredde, avevano provocato una diminuzione della popolazione, ma oggi, grazie a queste ultime primavere calde, la popolazione ha subito un forte aumento. È una specie tipicamente stazionaria ed è in grado di sopportare degli inverni rigidissini (76/77 - 77/78 - 81/82 - 84/85 - 85/86 - 86/87).

PASSERA MATTUGIA
Passer montanus
SEDENTARIO

Assai diffusa, ma meno comune della passera d'Italia. È scarsa nei parchi varesini del centro (Giardini Estensi, Parco Baroggi, Villa Augusta, Villa Ponti e negli altri parchi privati), mentre è comune nei parchi e nei giardini dei quartieri residenziali (Casbeno, Bobbiate, Lissago, Schiranna, Cartabbia, Bizzozero, Capolago, S. Fermo, Valle Olona, Masnago, S.Ambrogio, Bregazzana, Belforte). Nidifica nei buchi degli alberi, dei muri, nei nidi artificiali, sotto le tegole, nei vecchi nidi di balestrucco ecc. La vedo spessissimo a Villa Toepliz, dove si associa alla passera d'Italia.



Famiglia: FRINGILLIDAE

FRINGUELLO
Fringilla coelebs
SEDENTARIO

Comunissimo, diffuso in tutti i parchi. Ai Giardini Estensi ha cominciato a nidificare in aprile. La nidificazione è stata accertata a causa delle numerose osservazioni, che io stesso ho effettuato, di femmine che trasportavano, o raccoglievano, il materiale per il nido. In inverno, oltre ai fringuelli nostrani sedentari, svernano alcuni individui provenienti dal nord Europa. È una specie in costante aumento.

VERZELLINO
Serinus Serinus
MIGRATORE

Diffuso nei vigneti, nei parchi e sulle montagne di tutta la provincia di Varese. Nei parchi varesini incomincia a nidificare ad aprile-maggio. In questo periodo, infatti, vidi molte femmine trasportare il materiale per il nido. Per nidificare preferisce soprattutto le conifere. Migratore a corto raggio, sverna nella parte meridionale dell'areale e nelle regioni mediterranee, torna ai siti riproduttivi in marzo. Riparte entro settembre-ottobre. La presenza invernale è scarsa, infatti sono poche le coppie che svernano nei parchi varesini.



VERDONE
Carduelis Chloris

Diffuso in tutti i parchi varesini. Ai Giardini Estensi ha cominciato a nidificare in aprile. Infatti vidi molte femmine trasportare il materiale per il nido. Il 19 giugno 1990 vidi un nido con un pullo nella pineta dei giardini. Osservai la madre che lo imboccava. Il nido era costruito alla sommità di un ramo ed era ben mimetizzato. Migratore a corto raggio, sverna nelle regioni mediterranee, giunge ai siti riproduttivi in marzo. Comincia a nidificare in aprile-giugno. La migrazione comincia in settembre e termina ad ottobre. La presenza invernale (si tratta di individui provenienti dal nord Europa) è scarsa ed avviene soltanto negli inverni poco nevosi.

CARDELLINO
Carduelis Carduelis
MIGRATORE PARZIALE

Molto diffuso nei parchi varesini, ma è molto diffidente e assai difficile da osservare. Qui incomincia a nidificare ad aprile-luglio. Ai Giardini Estensi verso maggio-giugno vidi una coppia che nutriva i suoi quattro pulcini che erano già in grado di volare. Grazie alla nascita di questi ultimi, le coppie di cardellini presenti nel giardino sono diventate tre. A settembre vidi ancora il gruppo familiare unito, mentre si nutriva di alcune bacche di una pianta di sambuco. Notai che i giovani erano diventati adulti a tutti gli effetti. Migratore a corto raggio (sverna nel mediterraneo) raggiunge i siti riproduttivi in marzo. Riparte entro ottobre. La presenza invernale è regolare, ma scarsa.

FANELLO
Carduelis ca
MIGRATOR

Nei parchi v
autunnale (o
maschio che

FROSONE
Coccothrans

Nidifica irre
nel 1960 ai
Estensi posat

[3] E. BIA

FANELLO
Carduelis cannabina
MIGRATORE

Nei parchi varesini è del tutto assente. È presente soltanto nel passo primaverile (aprile) e autunnale (ottobre). Lo osservai una volta sola in aprile in via Staurenghi. Si trattava di un maschio che cercava cibo in una piccola aiuola. Era piuttosto confidente.

FROSONE
Coccothraustes idom

Nidifica irregolarmente nella provincia di Varese. A Varese città ha nidificato l'ultima volta nel 1960 ai Giardini Estensi[3]. Quest'anno, il 16 settembre, vidi una coppia ai Giardini Estensi posata su un pino silvestre. Forse si trattava di esemplari di passo.

[3] E. BIANCHI - L. MARTIRE - A. BIANCHI, *Gli uccelli*, cit., p. 203.



Famiglia: EMOERIZIDAE

ORTOLANO
Emberiza hortulana
MIGRATORE

A Varese lo osservai soltanto una volta: il 16 maggio 1990 ai Giardini Pubblici. Si trattava di una coppia che si era posata su un faggio. L'habitat era adattissimo: vasto cespuglieto circondato dal bosco.

Manfredi Speroni

DISEGNI: nibbio bruno, piccione, colombaccio e tortora dal collare orientale di Chiara Speroni, tutti gli altri di Manfredi Speroni.

**UN PARL
LODOVIC**

Nato a
Lodovico Fra
maggiore età
1843 si laure
che scientific
cesco Arago
létin de la S
nord d'Europ
Francia dive
A Parig
ravano Ferra
le francese p
gli presentò
All'annuncio
Stato Maggi
in tempo ad
be subito l'ir
Caduta
do prima la
Espuls
per tre anni.
dove iniziò
Sardegna, d
ria per ricav
Dopo l'
il ministero
alla Spedizi
Eletto
virate.
Il Frap
superò nel
aveva rinun
Superiore d
per la X Le
deputato de
soneria Itali
Nel 18
massoniche
fu Capo di
Alla fi
il 25 aprile